

**İMÇELİK HALAT**



## Asansör Çelik Halatları



### Çelik Halatlar

Tel Sayısı	Halat Çapı	Tel Mukavemeti	Minimum Kopma Yüğü	Birim Metre Ağırlık
8x(S)19	6,5mm	1770kn	31,5kn (3200kg)	0,17
8x(S)19	8mm	1770kn	46,6kn (4750kg)	0,26
8x(S)19	10mm	1770kn	69,5kn (7085kg)	0,403

### Kendir Halatlar

Tel Sayısı	Halat Çapı	Tel Mukavemeti	Minimum Kopma Yüğü	Birim Metre Ağırlık
6x12+7	6mm	1770kn	11,3kn (1150kg)	0,084
8x(S)19	8mm	1770kn	28,1kn (2865kg)	0,221
8x(S)19	10mm	1770kn	44,0kn (4485kg)	0,346
8x(S)19	11mm	1770kn	53,2kn (5420kg)	0,41
8x(S)19	12mm	1770kn	63,3kn (6450kg)	0,49



## Klemensler

### A Tipi

Boyut

Ölçü (inch)

Birim  
Ağırlık

(mm)

A

B

C

(kg/pc)

6

M6

24

14

0.03

8

M8

35

17

0.05

10

M8

43

18

0.06



12

M10

46

22

0.10







**1MÇELİK HALAT**

Büyükbakkalköy mah. Kemer Sk. A1 Giriş  
No:19 Maltepe/İstanbul  
Tel : +90 532 478 17 69  
info@1mcelikhalat.com.tr

[www.1mcelikhalat.com.tr](http://www.1mcelikhalat.com.tr)